

CATÁLOGO GENERAL 2025

fominaya

EDICIÓN ESPECIAL





CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
248742-2017-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:
03 marzo 2000

Validez:
10 enero 2024 – 16 noviembre 2026
Fecha de caducidad del último ciclo de certificación:
16 noviembre 2023
Fecha de la última recertificación:
24 noviembre 2023

Se certifica que el sistema de gestión de
FOMINAYA, S.A.
Ctra. del Pla, s/n, 46117, Bétera, Valencia, Spain

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:
ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:
Diseño, fabricación y la comercialización de artículos de llenado y descarga para cisternas de inodoro y cisternas de doble pulsador empotradas a pared y sus accesorios. El diseño, la producción y la comercialización de accesorios para instalaciones de agua sanitarias.

Lugar y fecha:
Barcelona, 10 enero 2024

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Gran Vía de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9,
08038, Barcelona, Spain



Ana del Río Salgado
Representante de la dirección

ESTO ES FOMINAYA

fominaya®

DESDE 1939

QUIÉNES SOMOS


En Fominaya, llevamos más de 85 años siendo un referente en la fabricación de sistemas de descarga y llenado de cisternas, con un fuerte compromiso por la calidad, la innovación y el desarrollo tecnológico. Desde nuestra planta en Valencia, fabricamos productos que destacan por su durabilidad, eficiencia y facilidad de instalación.

Nuestra trayectoria está marcada por:

Fabricación 100% nacional, garantizando estándares de excelencia.

Una apuesta constante por la investigación y desarrollo, creando soluciones innovadoras que se adelantan a las necesidades del mercado.

Un enfoque sostenible y una mejora continua en cada detalle de nuestros procesos. Fominaya no solo crea, fabrica y distribuye; el corazón de tu baño y el favorito de los fontaneros.



OBJETIVO
EXCELENCIA

INNOVACIÓN
Y DESARROLLO

RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

ES UN PROCEDIMIENTO NEUMATICO FISICAMENTE PURO.

FOMINAYA

LA VALVULA NEUMATICA FISICAMENTE PURA

NO ES ELECTRICO
NO ES MECANICO

Imagen publicitaria de hace más de 50 años. En él, se muestra el primer descargador neumático de España, inventado y desarrollado por Fominaya. Hasta ahora, vigente en colegios, guarderías, geriátricos y espacios públicos. ver pág. 60



GARANTÍA DE 85 AÑOS

Una mañana mientras veía como su cisterna de agua se agrietaba, Pablo Fominaya Alonso pensó en la posibilidad de fabricar un descargador con un sistema de obturación de agua ligero, suave y total. Además, dicho sistema de cierre, debía tener la propiedad de que, cuando la goma obturadora plana se desgastara, ésta se pudiera cambiar sin necesidad de sustituir todo el mecanismo.

P. Fominaya, que en aquel momento se dedicaba a la venta de farolillos y paelleras, sabía poco de mecanismos de cisternas, pero a pesar de ello y con el material que utilizaba en la industria, compró latón,

planchas de goma e hizo un proyecto de Mecanismo de Descarga. Aunque su entusiasmo no era compartido por muchos de sus amigos, él continuó con gran tenacidad, estudiando técnicas y sistemas para convertir su idea en realidad.

En ese momento él no lo sabía, pero estaba cambiando la historia de los saneamientos y poniendo la primera piedra a lo que hoy conocemos como Fominaya.

fominaya



INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Fominaya® cuenta con un Departamento de I+D propio que diseña y desarrolla todos sus productos y patentes y con un laboratorio propio que permite controlar y mejorar el rendimiento de sus mecanismos en ciclos de descarga reales.

500 Patentes entre diseños industriales y modelos de utilidad.

25 En los últimos años y vigentes en el mercado.

PRODUCTO INNOVADOR, DE CALIDAD Y GRAN FIABILIDAD.

CERTIFICADO CE UNIÓN EUROPEA

Como novedad este año, nuestros descargadores han sido marcados con el certificado CE. Los grifos han sido aprobados para la norma UNE-EN 14124.

El certificado CE

Certifica que el producto Fominaya está diseñado y fabricado acorde a los estándares y requisitos marcados por la Unión Europea de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la UE, así como la posibilidad de distribución en toda la UE.

Norma grifos: **UNE-EN 14124**
Norma descargadores: **UNE-EN 14055**



UNE-EN 14055
UNE-EN 14124

RESPONSABILIDAD MEDIAMBIENTAL



LA RESPONSABILIDAD DE LA MARCA FOMINAYA

Saving Water Around the World

Una de nuestras principales premisas. El agua es nuestro recurso más preciado, y por ello, le damos la importancia que merece.




Diseñamos productos compatibles con estos valores. Creemos en un futuro sostenible que empiece desde el ahorro cotidiano en nuestros baños.

LOS PROCESOS Y LOS MATERIALES, SÍ IMPORTAN.

La responsabilidad de la marca Fominaya no termina con la fabricación de un buen producto. Adquirimos un compromiso real con las personas, nuestras instituciones públicas y el entorno en el que vivimos, promoviendo una vida más respetuosa con el medio ambiente y con la sociedad.

Desarrollar nuevos productos y patentes que hagan más sostenible su utilización (reguladores de descarga, mecanismos con interrupción, economizadores). Minimizar al máximo los posibles impactos medioambientales en los procesos de producción, distribución y comercialización.






fominaya®

SAVING WATER AROUND THE WORLD

Portugal, France, Morocco, Tunisia, Algeria,
Libya, Syria, Lebanon, Russia, Malta, Albania,
Romania, Cyprus, Czech Republic, Gabon, Réunion,
Mauritius, Madagascar, Tahiti, Jordan, Kuwait, Qatar,
Bahrain, India, Saudi Arabia, United Arab Emirates,
Italy, Belgium, United Kingdom, Kenya, Tanzania,
Uganda, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turmenistan, Polynesia,
Suriname, Sri Lanka, Colombia, Peru, Cuba, Mexico...




Made in Spain



ÍNDICE

CISTERNA EMPOTRADA	11
PULSADORES	16
RECAMBIOS	23
CISTERNA BAJA	26
GRIFOS	27
DESCARGADORES Y MECANISMOS	37
RECAMBIOS	49
CISTERNA ALTA	61
RECAMBIOS	67
JUNTAS Y ACCESORIOS	69


CISTERNA EMPOTRADA



NILO CE



BASTIDOR SUJECIÓN INODORO 12CM



NORMATIVA

Certificación norma UNE-EN 14055:2019
Certificación WRAS (Reino Unido)
Certificación WATERMARK (Australia)

CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de **doble descarga regulable** (Total 6/ 9 litros y parcial 3/ 4'5 litros.)
- Bastidor universal **con altura regulable** desde: mínimo **114 a máximo 134 cm.**
- Válvula **regulación en latón** para conexión a suministro de agua rosca 1/2".
- Cisterna **aislada completamente** con cobertura de poliespán anti-condensación.
- Estructura **metálica soldada, pulida y acabada con pintura electrostática color gris.**
- Resistencia peso máximo **400 kg según norma CE.**
- **Tapón de protección** para los tubos de descarga.
- **Tapa de protección** para apertura y sellado del pulsador (zona manipulación).
- **Kit para sujeción del inodoro.** Vástagos roscados métrica 12 para sujeción y tapones embellecedores cromados.
- **Soportes de pie galvanizados** y ajustables en altura de cero a 20 cm.
- **Manguito recto** de conexión cisterna inodoro diámetro **DN 40 mm.**
- **Manguito recto** de conexión del inodoro a codo evacuación diámetro **DN 90 mm.**
- **Codo de salida** para evacuación en **PVC o HDPE** diámetro **DN 110 mm.**
- Incluye **todos los accesorios necesarios para su protección y sujeción.**

ADAPTABILIDAD


- Adaptable a inodoros colgados en la pared con distancia de sujeción de **entre 180 y 230 mm.**
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.

CONFIGURACIONES

MOD.	REF.	ENVASE	UDS.	€/ud
NILO-CE	0110220001	CAJA	1	260

SUJECCIONES Y CONEXIONES INCLUIDAS

fominaya®



Recambios y despiece bastidor NILO CE. Ref: 0110220001

**SIN SUSTOS.
SIN SORPRESAS.**



Sujecciones y conexiones incluidas

Los modelos de cisterna empotrada Fominaya, cuentan con todas las conexiones y sujeciones necesarias para una correcta instalación. Nada de sustos ni segundas compras.


RECAMBIOS

Ver en la página 23

PULSADORES (No incluido)

Ver en la página 16

BASTIDOR SUJECIÓN INODORO 8CM



NORMATIVA

Certificación norma UNE-EN 14055:2019
 Certificación WRAS (Reino Unido)
 Certificación WATERMARK (Australia)

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor metálico ideal para la instalación de un **inodoro suspendido** contra una pared solida o estructura de pladur
- Espesor de la cisterna **8 cm**.
- Cisterna fabricada de **una sola pieza** con el sistema de rotomoldeo (no pegada).
- Para **pulsadores frontales** en varios modelos y acabados (no incluidos).
- Mecanismo de **doble descarga regulable** (Total 6/ 9 litros y parcial 3 / 4'5 litros.)
- Bastidor universal con **altura regulable** desde: mínimo 114 a máximo 134 cm.
- Válvula **regulación en latón** para conexión a suministro de agua rosca 1/2".
- Cisterna **aislada completamente** con cobertura de poliespán anti-condensación.
- Estructura **metálica soldada, pulida y acabada con pintura electrostática color gris**.
- Resistencia peso máximo **400 kg según norma CE**.
- **Tapón de protección** para los tubos de descarga.
- **Tapa de protección** para apertura y sellado del pulsador (zona manipulación).
- **Kit para sujeción del inodoro**. Vástagos roscados métrica 12 para sujeción y tapones embellecedores cromados.
- **Soportes de pie galvanizados y ajustables** en altura de cero a 20 cm.
- **Manguito recto de conexión cisterna inodoro** diámetro **DN 40 mm**.
- **Manguito recto de conexión del inodoro a codo evacuación** diámetro **DN 90 mm**.
- **Codo de salida** para evacuación en PVC o HDPE diámetro **DN 90 mm**.

ADAPTABILIDAD


- Adaptable a WC colgados en la pared con distancia de sujeción de **entre 180 y 230 mm**.
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.

CONFIGURACIONES

MOD.	REF.	ENVASE	UDS.	€/ud
ALBA-CE	0110230001	CAJA	1	260

SUJECCIONES Y CONEXIONES INCLUIDAS

fominaya®



Recambios y despiece bastidor ALBA CE. Ref: 0110230001

**SIN SUSTOS.
SIN SORPRESAS.**



Sujecciones y conexiones incluidas

RECAMBIOS


Ver en la página 23

Los modelos de cisterna empotrada Fominaya, cuentan con todas las conexiones y sujeciones necesarias para una correcta instalación. Nada de sustos ni segundas compras.

PULSADORES (No incluido)

Ver en la página 16

QÜADRIGA




CROMO MATE PQC-M-CE

ref. 0111110001
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 38,90€
1 ud/caja




CROMO BRILLO PQC-B-CE

ref. 0111110002
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 38,90€
1 ud/caja




NEGRO MATE PQC-N-CE

ref. 0111110003
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones


PVP: 43,57€
1 ud/caja



236

Tamaño real
Acotado en mm.

COLISEÜM




CROMO MATE PCO-M-CE

ref. 0111130001
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 43,57€
1 ud/caja



CROMO BRILLO PCO-B-CE

ref. 0111130002
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 39,90€
1 ud/caja



NEGRO MATE PCO-N-CE

ref. 0111130003
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones


PVP: 39,90€
1 ud/caja



236

Tamaño real
Acotado en mm.

CIRCÜS




CROMO MATE PCC-M-CE

ref. 0111120001
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 51€
1 ud/caja




CROMO BRILLO PCC-B-CE

ref. 0111120002
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 51€
1 ud/caja




NEGRO MATE PCC-N-CE

ref. 0111120003
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 51€
1 ud/caja

DOMÜS




BLANCO BRILLO PDM-BL-CE

ref. 0111160004
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 25,45€
1 ud/caja

SPARTACÜS




CROMO MATE PSP-M-CE

ref. 0111150001
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 28,90€
1 ud/caja




CROMO BRILLO PDM-CB-CE

ref. 0111160002
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 29,62€
1 ud/caja




CROMO BRILLO PSP-B-CE

ref. 0111150002
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones

PVP: 28,90€
1 ud/caja

VANDALÜS




CROMO MATE PVA-M-CE

ref. 0111140001
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones
Acero inoxidable

PVP: 79,90€
1 ud/caja




CROMO BRILLO PVA-B-CE

ref. 0111140002
en caja

Pulsador mecánico
Soporte de fijación y sujeciones incluidas
Instalación rápida. Incluye instrucciones
Acero inoxidable

PVP: 101,90€
1 ud/caja

RECAMBIOS





NOVEDAD
GRIFO FRANKY 3/8"
 Flexible incluido

GRIFO FRANKY 3/8" (GL10)
 Comp. Nilo CE-VolgaCE-Sena

Ref. 0110183120
 1 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 36,35€



DESCARGADOR DE5
 Nilo CE-Volga CE

Ref. 0110702010
 1 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 24,24€



DESCARGADOR DE6
 Alba CE

Ref. 0110703010
 1 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 24,24€



SOPORTE Y MECANISMO ACCIONAMIENTO
 Nilo CE (SMA12)

Ref. 0111076029
 1 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 12,12€



GRIFO GL11
 Alba CE-Nilo CE-Volga CE-Alba

Ref. 0110180000
 1 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 25,75€



KIT CAJA PROTECC. PTAC
 Todos los modelos

Ref. 0111073019
 1 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 18,18€



KIT PLACA SOPORT. PSA
 Sena-Nilo-Volga (2015)

Ref. 0111076019
 1 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 15,76€



SOPORTE Y MECANISMO ACCIONAMIENTO
 Alba CE (SMA8)

Ref. 0111076059
 1 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 12,12€



PLACA CIERRE FRONTAL P-CE
 Nilo CE-Alba CE

Ref. 0111076039
 1 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 7,29€



KIT SOPORTE SUJ. GRIFO SPG
 Nilo-Volga

Ref. 0111080019
 1 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 8,47€



T14 KIT TORNILLOS LAVABO

Todos los modelos

Ref. 0111564039

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 9,71€



ACB ANILLO CIERRE TUBO CONEXIÓN SALIDA AGUA

Todos los modelos

Ref. 0111012010

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 2,04€



CL12 CODO LATÓN 1/2"

Bidet/lav. Nilo

Ref. 0111527019

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 24,24€



CDB CODO POLIETILENO

Bidet/lav. Nilo. Salida agua ø32.

Ref. 0111527029

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 6,06€



KASC1 ABRAZADERA SUJECIÓN
Nilo CE

Ref. 0111080029

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 18,18€



KIT TAPONES PROTECC. TPB

Todos los modelos

Ref. 0111063019

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 8,47€




CODO BAJANTE CIST-INODORO CBA1

Alba CE

Ref. 0111527109

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 21,82€



CDI1 CODO DESAGÜE INODORO

Sena-Nilo-Volga. ø90/110 mm.

Ref. 0111527049

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 18,18€



CSA1 CISTERNA TUBO CONEXIÓN

Todos los modelos. ø40 mm.

Ref. 0111527059

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 11,22€




CSA2 INODORO MANGUITO CONEXIÓN

Todos los modelos. ø90 mm.

Ref. 0111527079

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 11,22€



CDI2 CODO DESAGÜE INODORO

Sena-Nilo-Volga. ø110 mm.

Ref. 0111527069

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 19,41€




CDI3 CODO DESAGÜE INODORO

Alba CE. ø90 mm.

Ref. 0111527089

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 19,41€




TSP1 KIT SUJECIÓN TORNILLOS

Nilo

Ref. 0111564029

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 17,59€



TSP3 KIT JUEGOS SUJECIÓN PARED

Volga

Ref. 0111564059

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 16,47€



LLR LLAVE ESCUADRA

Todos los modelos. M-M-1/2" x 3/8"

Ref. 0111600019

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 18,18€



T13 KIT TORNILLOS

Alba CE-Nilo Inod./bidet

Ref. 0111564019

1 uds/caja
Packaging bolsa

PVP/ud: 12,12€

CISTERNA BAJA




GRIFOS



SERIE FENYX


Adaptado a las necesidades de toda la vida, con 85 años de experiencia en el sector. La línea de grifos compactos original de Fominaya, copiada por todo el mundo, perfeccionada solo por nosotros.



Grifo Fenyx Lateral latón 3/8" // POM 1/2"

FENYX VERTICAL

UNE-EN 14124




- Válvula de entrada de agua para llenado de cisternas WC o tanques de agua con entrada inferior
- Cuerpo fabricado en POM
- Diámetro de entrada y longitud según modelo
- Presión de trabajo de 0,01 a 10 bares
- Presión golpe de ariete hasta 15 bares
- Resiste temperaturas del agua de 0º a 80ºC
- Cierre estanco por presión, **sistema anti retorno**
- Goma obturadora fabricada en EPDM
- **Llenado rápido, sin mantenimiento**
- **Resistente a aguas duras y con impurezas**
- **Sin filtro, sin mantenimiento**

FENYX	REF.	Ø CONEX.	ENVASE	ENTRADA	UDS.	€/ud.
V38L	0144360320	3/8"	CAJA	LATÓN	16	11,46
V38LB	0144380320	3/8"	BOLSA	LATÓN	25	8,81
V38RB	0144381320	3/8"	BOLSA	POM	25	7,37
V12RB	0144382320	1/2"	BOLSA	POM	25	7,03


FENYX LATERAL

UNE-EN 14124



- Válvula de entrada de agua para llenado de cisternas WC o tanques de agua con entrada lateral
- Diámetro de entrada y longitud según modelo
- Cuerpo fabricado en POM
- Presión de trabajo de 0,01 a 10 bares
- Presión golpe de ariete hasta 15 bares
- Resiste temperaturas del agua de 0º a 80ºC
- Cierre estanco por presión, **sistema anti retorno**
- Goma obturadora fabricada en EPDM
- Llenado rápido, **sin mantenimiento**
- **Resistente a aguas duras y con impurezas**
- **Sin filtro, sin mantenimiento**

FENYX	REF.	Ø CONEX.	ENVASE	ENTRADA	UDS.	€/ud.
L38L	0144160120	3/8"	CAJA	LATÓN	16	9,01
L38LB	0144180120	3/8"	BOLSA	LATÓN	25	6,46
L12RB	0144182120	1/2"	BOLSA	POM	25	7,47



Detalle distinción conexión entrada

SERIE FENYX

- **Fabricación 100% nacional**
- Conjuntos servidos **con todas las piezas** para su montaje
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años

FENYX DUAL

lateral + inferior

FENYX DUAL

UNE-EN 14124



CARACTERÍSTICAS

- Válvula de entrada de agua para llenado de cisternas
- WC o tanques de agua con **entrada lateral o inferior**
- Cuerpo fabricado en POM
- Diámetro de entrada 3/8" latón x 38 mm longitud
- **Entrada de agua intercambiable**
- Presión de trabajo de 0,1 a 10 bares
- Presión golpe de ariete hasta 15 bares
- Resiste temperaturas del agua de 0º a 80ºC
- Cierre estanco por presión, **sistema anti retorno**
- Goma obturadora fabricada en EPDM
- **Llenado rápido, sin mantenimiento**
- **Resistente a aguas duras y con impurezas**

ADAPTABILIDAD


- **Compatibilidad con cisternas con entrada lateral o inferior**
- **Fabricación 100% nacional**
- El conjunto se sirve **con todas las piezas** para su montaje
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años

NORMATIVA


Según Norma **UNE-EN 14124:2005**

CONFIGURACIONES

MOD.	REF.	Ø CONEX.	ENVASE	ENTRADA	UDS.	€/ud
FENYX	0144405420	3/8"	CAJA	LATÓN	12	12,99
FENYX	0144401420	3/8"	BOLSA	LATÓN	25	11,28



Configuración entrada inferior



Configuración entrada lateral



UNA NUEVA CAJA, PARA UN NUEVO CLIENTE.

Con la reciente crecida de la tecnología y la facilidad de acceso a videos de instalación, cada vez son más los particulares y “manitas” que se atreven a cambiar ellos mismos los mecanismos de la cisterna. Conscientes de ello, hemos re-

diseñado las cajas de producto para incluir toda la información esencial para la instalación de nuestros mecanismos.

Además, hemos renovado la imagen gráfica de las cajas. Un aspecto más limpio, sencillo y acorde a la imagen que mantiene Fominaya. Unas cajas que destacan más y que ayudan al cliente a una muy fácil instalación.




SERIE SERVO

El dúo Servo marca Fominaya. La mejor opción para aguas limpias. Tan silencioso que no te enterarás de que lo tienes puesto. Sin herramientas y con un filtro para impurezas.

NEMO



UNE-EN 14124





- Válvula de entrada de agua para llenado de cisternas WC o tanques de agua **con entrada lateral**
- Cuerpo fabricado en POM.
- Diámetro de entrada según modelo
- Presión de trabajo de 0,2 a 10 bares
- Presión golpe de ariete hasta 15 bares
- Resiste temperaturas del agua de 0º a 80ºC
- **Cierre servo silencioso**
- **Llenado rápido**
- **Filtro para impurezas**

NEMO	REF.	Ø CONEX.	ENVASE	ENTRADA	UDS.	€/ud.
38L	0144191110	3/8"	CAJA	LATÓN	16	10,61

TYTAN



UNE-EN 14124



- Válvula de entrada de agua para llenado de cisternas WC o tanques de agua **con entrada inferior**
- Cuerpo fabricado en POM
- Diámetro de entrada según modelo
- Presión de trabajo de 0,2 a 10 bares
- Presión golpe de ariete hasta 15 bares
- Resiste temperaturas del agua de 0º a 80ºC
- **Cierre servo silencioso**
- **Llenado rápido**
- **Filtro para impurezas**

TYTAN	REF.	Ø CONEX.	ENVASE	ENTRADA	UDS.	€/ud.
38L	0144391310	3/8"	CAJA	LATÓN	16	12,25

NORMATIVA

Según Norma **UNE-EN 14124:2005**

SERIE SERVO

- **Fabricación 100% nacional**
- Conjuntos servidos con todas las piezas para su montaje
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años


FLOTADORES CON BOYA



Los de toda la vida. La receta original de los grifos de cisterna, mejorados con polímeros de alta calidad y la clásica cola de latón estampada y mecanizada Fominaya. Un mecanismo simple pero tremendamente eficaz.

GRIFO FLOTADOR LATERAL GL1

UNE-EN 14124




- Válvula entrada de agua para llenado de cisternas WC o **tanques de agua con entrada lateral**
- Cuerpo fabricado en resina acetálica (POM)
- Tornillo regulación de llenado (POM rojo)
- Varilla de 240 mm en acero níquel
- Boya regulable fabricada en PS expandido
- Presión de trabajo: 0,01 a 10 bares
- Presión golpe ariete: 15 bares
- Temperatura del agua: de 0 a 80°C
- Cierre estanco por presión, **resistente a aguas duras**
- **Llenado rápido, sin mantenimiento**
- **252 mm. alto y 240 mm. de largo**

MOD.	REF.	Ø CONEX.	ENVASE	ENTRADA	UDS.	€/ud.
GL1	0144100110	3/8"	BOLSA	LATÓN	50	5,38
GL5	0144100120	3/8"	BOLSA	POM	50	3,72
GL6	0144101120	1/2"	BOLSA	POM	50	3,66

GRIFO FLOTADOR INFERIOR GT1

UNE-EN 14124



- Válvula entrada de agua para llenado de cisternas WC o **tanques de agua con entrada inferior**
- Cuerpo fabricado en resina acetálica (POM)
- Tornillo regulación de llenado (POM rojo)
- Varilla de 240 mm en acero níquel
- Boya regulable fabricada en PS expandido
- Presión de trabajo: 0,01 a 10 bares
- Presión golpe ariete: 15 bares
- Temperatura del agua: de 0 a 80°C
- Cierre estanco por presión, **resistente a aguas duras**
- **Llenado rápido, sin mantenimiento**
- **292 mm. de alto y 223 mm. de largo**

MOD.	REF.	Ø CONEX.	ENVASE	ENTRADA	UDS.	€/ud.
GT1	0144300310	3/8"	BOLSA	LATÓN	20	7,86
GT4	0144300320	3/8"	BOLSA	POM	20	6,43
GT2	0144304310	1/2"	BOLSA	POM	20	6,43


Detalle distinción conexión entrada



FLOTADORES CON BOYA

Fabricación 100% nacional.
 Conjuntos servidos con todas las piezas para su montaje.
 Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.
 Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.

REPOSICIÓN SMART TOILETS



DESCARGADORES Y MECANISMOS



Tyfon 3G 14 + Fenyx Lateral. Ref: 0129552231

DRACKO



MECANISMO UNIVERSAL DE DESCARGA DOBLE POR CABLE



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de doble descarga **mediante cable** para cisterna baja.
- Volumen de descarga total de 9 L y **descarga parcial regulable** entre 3 y 4,5 L.
- Altura y posición del pulsador variable gracias al cable.
- Diámetro de pulsador de 16 a 45 mm.
- Instalación **fácil y rápida sin cortar piezas**.
- Fabricado en polímeros de **alta calidad**.
- Goma de obturación de caucho EPDM negro.
- **Resistente** a las aguas **más duras y con impurezas**.

ADAPTABILIDAD

- **Compatibilidad universal** con cisternas con pulsador tanto superior como lateral.
- **Instalación sobre bases Fominaya y Roca***.
- Sistema de instalación mediante rosca/acople.
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años

NORMATIVA


Según Norma **UNE-EN 14055:2019**

RECAMBIOS

Ver en la página 49



COMPATIBLE CON PRINCIPALES BASES DEL MERCADO



CONFIGURACIONES SIMPLES

MOD.	REF.	PULSADOR	BASE Y JUNTAS	TORNILLOS	ENVASE	UDS.	€/ud.
DRK 10	0139301011	SÍ	SÍ	/	BOLSA	20	18,95
DRK 12	0139309011	SÍ	SÍ	SÍ	BOLSA	20	19,95
DRK 12	0139307011	SÍ	SÍ	SÍ	CAJA	20	21,50

EL RESURGIR DE UN "NUEVO" DRACKO.

El Dracko es uno de los mecanismos de cable pioneros en todo el mundo, sobre todo aquí en España. Un incendio en nuestra fábrica, en Bétera (Valencia), dañó los moldes con los que se fabricaba, dejándonos sin él durante más de dos

años. Durante ese tiempo, rediseñamos los moldes y los rehicimos.

Esta nueva versión, es lo que llamamos el Dracko V2. Un descargador aún más mejorado del anterior y con una gran novedad: **compatibilidad entre el 95% de bases del mercado**. Esto, sumado a su facilidad de instalación y facilidad de uso, lo convierten en una de las mejores opciones para equipar la cisterna del baño.




TYFON +

UNE-EN 14055

Una versión simplificada del Tyfon 3G. Funcionalmente igual pero únicamente compatible con las bases de Fominaya y negra de Roca*. Idóneo por precio si tenemos que desmontar la cisterna.

MECANISMO DE DESCARGA SIMPLE INTERRUPTIBLE



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de **descarga interruptible** para cisternas WC equipadas con pulsador superior
- **Pulsador cromado incluido** en todos los modelos
- **Gran facilidad de montaje sin cortar piezas**
- **Sistema fácil de bayoneta para poner y quitar la base**
- **Regulación sencilla** gracias al sistema de bloqueo (pieza verde/amarilla a retirar una vez instalado)
- Fabricado en **polímeros de primera calidad**
- Juntas de **caucho celular (esponja)**

ADAPTABILIDAD

- Instalación sobre **bases Fominaya, base negra de Roca*** gracias al acople y nueva instalación en los modelos suministrados con base.
- Pulsador universal adaptable a todas las tapas con agujero de 16 a 45 mm de diámetro.
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.

NORMATIVA

Según Norma **UNE-EN 14055:2019**

RECAMBIOS

Ver en la página 49

CONFIGURACIONES SIMPLES

MOD.	REF.	PULSADOR	ACOPLE ROCA*	BASE Y JUNTAS	TORNILLOS	ENVASE	UDS.	€/ud.
TYF4	0129102031	SÍ	SÍ	/	/	BOLSA	25	10,22
TYF5	0129101031	SÍ	/	SÍ	/	BOLSA	25	11,32
TYF10	0129106031	SÍ	SÍ	SÍ	/	BOLSA	25	12,91
TYF12	0129317011	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	CAJA	20	13,76

MECANISMOS COMPLETOS (CON GRIFO)

Los mecanismos 0129101231 y 0129701231 incluyen un embellecedor lateral cromado.

MOD.	REF.	DESCARGADOR	GRIFO	ENVASE	UDS.	€/ud.
TYF1	0129101131	TYF12	GRIFO INFERIOR GT	BOLSA	20	20,49
TYF3	0129101231	TYF12	GRIFO LATERAL GL	BOLSA	20	18,57
TYF14	0129701231	TYF12	FENYX LATERAL	BOLSA	15	20,82
TYF15	0129701131	TYF12	FENYX VERTICAL	BOLSA	15	22,75

TYFON 3G




UNE-EN 14055

El Tyfon 3G. Nuestro producto estrella. Diseño perfecto para todo tipo de cisternas (pulsador superior), instalación ultra rápida y sin herramientas. Para los profesionales que buscan calidad y eficiencia en cada instalación.

MECANISMO DE DESCARGA SIMPLE UNIVERSAL INTERRUPTIBLE



COMPATIBLE CON TODAS LAS BASES DEL MERCADO



CARACTERÍSTICAS

- Instalación sobre **bases Fominaya, Roca*** **sin necesidad de desmontar la cisterna** (blanca y gris gracias al diseño del mecanismo tipo cartucho y negra con acople) **y nueva instalación en los modelos equipados con base**
- **Pulsador universal adaptable** a todas las tapas de accionamiento superior con agujero de 16 a 45 mm de diámetro
- **Regulación sencilla con sistema automático**
- Juntas de cierre en caucho **EPDM negro**
- Juntas conexión cist./inod. en **caucho celular (esponja)**

ADAPTABILIDAD

- Compatibilidad con **cisternas con entrada de agua lateral o inferior** y pulsador superior.
- **Fabricación 100% nacional**
- El conjunto se sirve **con todas las piezas** para su montaje
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años

NORMATIVA

Según Norma **UNE-EN 14055:2019**

RECAMBIOS

Ver en la página 49

CONFIGURACIONES SIMPLES

MOD.	REF.	PULSADOR	BASE Y JUNTAS	TORNILLOS	ENVASE	UDS.	€/ud.
TYF4-3G	0129305011	SÍ	/	/	BOLSA	25	11,32
TYF10-3G	0129307011	SÍ	SÍ	/	BOLSA	25	14,01
TYF12-3G	0129317031	SÍ	SÍ	SÍ	CAJA	20	14,73

MECANISMOS COMPLETOS (CON GRIFO)

MOD.	REF.	DESCARGADOR	GRIFO	ENVASE	UDS.	€/ud.
TYF14-3G	0129552231	TYF12-3G	FENYX LATERAL	BOLSA	15	22,09
TYF15-3G	0129552111	TYF12-3G	FENYX VERTICAL	BOLSA	15	23,90

ECOTYFON 5G



UNE-EN 14055

El Ecotyfon 5G. La versión aún más mejorada del Tyfon 3G. Diseño compatible con todas las bases del mercado. Doble descarga regulable (9l - 3/4l) para ahorro de agua. Fácil de montar y aún más fácil de usar.

MECANISMO DE DESCARGA DOBLE UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS


- Mecanismo de **doble descarga regulable** (9 L para la total y 3-4,5 L la parcial) para cisternas WC
- **Pulsador cromado incluido** en todos los modelos
- Gran **facilidad de montaje sin cortar piezas**
- Sistema **fácil de conexión para poner y quitar la base**
- **Regulación sencilla** gracias al sistema de bloqueo automático (pieza verde/amarilla a retirar una vez instalado)
- Fabricado en **polímeros de primera calidad**
- Juntas de cierre en caucho **EPDM negro**
- Juntas conexión cist./inod. **en caucho celular (esponja)**

ADAPTABILIDAD

- **Instalación sobre bases Fominaya, Roca*** **sin necesidad de desmontar la cisterna**
- **Fabricación 100% nacional**
- El conjunto se sirve **con todas las piezas** para su montaje
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años



COMPATIBLE CON TODAS LAS BASES DEL MERCADO



NORMATIVA

Según Norma UNE-EN 14055:2019

RECAMBIOS

Ver en la página 49

CONFIGURACIONES SIMPLES

MOD.	REF.	PULSADOR	BASE Y JUNTAS	TORNILLOS	ENVASE	UDS.	€/ud
TYF4-5G	0139305011	SÍ	/	/	BOLSA	25	12,64
TYF10-5G	0139327031	SÍ	SÍ	/	BOLSA	25	15,71
TYF12-5G	0139328011	SÍ	SÍ	SÍ	BOLSA	25	16,17
TYF12-5G	0139327011	SÍ	SÍ	SÍ	CAJA	20	16,93



MONTA UN FOMINAYA Y “NO DESMONTES TU CISTERNA”

Nuestro principal objetivo, es ponerte las cosas fáciles. Y además, es lo que mejor sabemos hacer.

Hemos creado un sistema patentado de compatibilidad entre bases para poder sustituir un descargador por otro sin tener la necesidad de desmontar la cisterna.

Tanto el Tyfon 3G, el Ecotyfon 5G y el Dracko son compatibles con las principales bases del mercado, incluyendo

todas las bases Fominaya y todas las bases de Roca*. Imagina la seguridad que supone ir a casa de un cliente con la certeza de que vas a poder sustituir el descargador sin tener que desmontar la cisterna del inodoro.


Seguimos trabajando para brindarte las soluciones más fáciles y eficientes. Instalar un descargador Fominaya es sinónimo de practicidad.

CYCLON



UNE-EN 14055

MECANISMO DE DESCARGA SIMPLE



CONFIGURACIONES SIMPLES

MOD.	REF.	PULSADOR	ACOPLE ROCA*	BASE Y JUNTAS	TORNILLOS	ENVASE	UDS.	€/ud.
CLON4	0129202031	SÍ	SÍ	/	/	BOLSA	25	10,71
CLON5	0129201031	SÍ	/	SÍ	/	BOLSA	25	11,76
CLON10	0129206031	SÍ	SÍ	SÍ	/	BOLSA	25	13,35
CLON12	0129206011	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	CAJA	20	14,23

MECANISMOS COMPLETOS (CON GRIFO)

MOD.	REF.	DESCARGADOR	GRIFO	ENVASE	UDS.	€/ud.
CLON3	0129201231	CLON12	GRIFO LATERAL GL	BOLSA	20	19,01
CLON8	0129601131	CLON12	TYTAN	BOLSA	15	26,10
CLON14	0129751231	CLON12	FENYX LATERAL	BOLSA	15	21,26

Un mecanismo clásico de Fominaya, anterior al Tyfon. Descarga simple con regulación total entre 6 y 9 litros. Acople con bases Fominaya y base negra de Roca*. Descargador robusto y eficiente.

CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de **descarga total regulable** entre 9 y 6 litros para cisternas WC equipadas con pulsador superior
- **Pulsador cromado incluido** en todos los modelos
- Gran **facilidad de montaje sin cortar piezas**
- Sistema fácil de bayoneta para poner y quitar la base
- **Regulación sencilla** del pulsador gracias al sistema de contratuerca
- Fabricado en **polímeros de primera calidad**
- Juntas de caucho de EPDM negro (esponja)

ADAPTABILIDAD

- Instalación sobre **bases Fominaya, negra de Roca*** gracias al acople y nueva instalación en los modelos suministrados con base
- **Pulsador universal adaptable** a todas las tapas con agujero de 16 a 45 mm de diámetro
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años

NORMATIVA

Según Norma **UNE-EN 14055:2019**

RECAMBIOS


Ver en la página 49

ECOCYCLON



La versión mejorada del Cyclon. El único descargador con doble descarga regulable (3-4,5l y 6-9l). Equipado con doble pulsador. Acople con bases Fominaya y base negra de Roca*.

MECANISMO DE DOBLE DESCARGA REGULABLE



CARACTERÍSTICAS

- **Mecanismo de doble descarga regulable** (Entre 9 y 6 litros para la total y 3-4,5 L la parcial) para cisternas WC equipadas con pulsador superior de doble botón
- **Pulsador cromado incluido** en todos los modelos
- **Gran facilidad de montaje sin cortar piezas**
- Sistema fácil de bayoneta para poner y quitar la base
- **Regulación sencilla** del pulsador gracias al sistema de contratuerca
- Fabricado en **polímeros de primera calidad**
- Juntas de caucho de EPDM negro (esponja)

ADAPTABILIDAD

- **Instalación sobre bases Fominaya, base negra de Roca*** gracias al acople y nueva instalación en los modelos suministrados con base
- **Pulsador universal adaptable** a todas las tapas con agujero de 16 a 45 mm de diámetro
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años

NORMATIVA

Según Norma **UNE-EN 14055:2019**

RECAMBIOS

Ver en la página 49

CONFIGURACIONES SIMPLES

MOD.	REF.	PULSADOR	ACOPLE ROCA*	BASE Y JUNTAS	TORNILLOS	ENVASE	UDS.	€/ud.
ECY4	0139205011	SÍ	SÍ	/	/	BOLSA	25	19,62
ECY6	0139206011	SÍ	/	SÍ	/	BOLSA	25	20,77
ECY10	0139206031	SÍ	SÍ	SÍ	/	BOLSA	20	20,88
ECY12	0139207011	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	CAJA	20	21,87

MECANISMOS COMPLETOS (CON GRIFO)

MOD.	REF.	DESCARGADOR	GRIFO	ENVASE	UDS.	€/ud.
ECY1	0139210211	ECY12	GRIFO LATERAL GL	BOLSA	20	24,73
ECY8	0139601111	ECY12	TYTAN	BOLSA	15	31,54
ECY13	0139250211	ECY12	FENYX LATERAL	BOLSA	15	26,48

DE1



UNE-EN 14055

DESCARGADOR CON REBOSADERO EXTENSIBLE

El DE1 es el clásico descargador de tirador que nunca pasa de moda. Su diseño universal lo hace compatible con la mayoría de cisternas que todavía utilizan los tiradores superiores, es el mecanismo de toda la vida.




CARACTERÍSTICAS

- Longitud adaptable en altura: de 297 a 370 mm.
- Montaje fácil sin necesidad de cortar piezas.
- Sistema de instalación mediante rosca.
- Fabricado en polímeros de alta calidad (PS/SBR).
- Goma obturación de caucho EPDM negro.

ADAPTABILIDAD

- Instalación sobre bases Fominaya y Negra de Roca*.
- Adaptable a tiradores rectos y en ele (L).
- Conjunto tirador universal adaptable a todas las tapas con agujeros desde Ø 16 mm hasta Ø 45 mm según modelo de tirador.
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.



NORMATIVA

Según Norma **UNE-EN 14055:2019**

RECAMBIOS

Ver en la página 49

CONFIGURACIONES SIMPLES

MOD.	REF.	CAMPANA	BASE Y JUNTAS	ENVASE	UDS.	€/ud.
CE3	0146003100	SÍ	/	BOLSA	25	3,26
DE1	0147004100	SÍ	SÍ	BOLSA	20	5,16

DE2



UNE-EN 14055

DESCARGADOR OCEAN

El DE2 combina la esencia del DE1 con innovaciones diseñadas para el ahorro de agua. Perfecto para quienes buscan modernidad sin renunciar a la fiabilidad del tirador de siempre, sin descuidar el ahorro económico y medioambiental.




CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de descarga para cisternas de accionamiento superior, tiradores rectos y en L.
- Descarga total regulable entre 6 y 9 litros.
- Gran facilidad de montaje sin cortar piezas.
- Sistema fácil de bayoneta para poner y quitar la base.
- Fabricado en polímeros de primera calidad.
- Juntas de caucho negro.

ADAPTABILIDAD

- Instalación sobre bases Fominaya, negra de Roca* gracias al acople y nueva instalación en los modelos suministrados con base.
- Modelo DE2 especial para inodoro Victoria de Roca.
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.



NORMATIVA

Según Norma **UNE-EN 14055:2019**

RECAMBIOS

Ver en la página 49

CONFIGURACIONES SIMPLES

MOD.	REF.	CAMPANA	BASE Y JUNTAS	ENVASE	UDS.	€/ud.
CE4	0146104300	SÍ	/	BOLSA	20	6,29
DE2	0147106300	SÍ	SÍ	BOLSA	25	7,58


DE3



UNE-EN 14055

DESCARGADOR BAHYA

El DE3 es la opción perfecta para los inodoros modelos "Victoria". Ofrece la misma compatibilidad y facilidad de uso que el clásico DE2, pero con un enfoque sostenible. Perfecto para quienes buscan modernidad y fiabilidad.



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de descarga para cisternas de accionamiento superior, tiradores rectos y en L.
- Descarga regulable entre 6 y 9 litros.
- Gran facilidad de montaje sin cortar piezas.
- Sistema fácil de bayoneta para poner y quitar la base.
- Fabricado en polímeros de primera calidad.
- Juntas de caucho negro.

ADAPTABILIDAD

- Instalación sobre bases Fominaya, negra de Roca* gracias al acople y nueva instalación en los modelos suministrados con base.
- Modelos especiales para inodoro Victoria de Roca.
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.

NORMATIVA

Según Norma **UNE-EN 14055:2019**

RECAMBIOS

Ver en la página 49

CONFIGURACIONES SIMPLES

MOD.	REF.	CAMPANA	BASE Y JUNTAS	ENVASE	UDS.	€/ud.
CF1	0146105400	SÍ	/	BOLSA	25	10,11
DE3	0147109400	SÍ	SÍ	BOLSA	25	12,36

RECAMBIOS

PARA CISTERNA BAJA





MANGUITO MX DÚO
Excéntrico ø90/110 mm.
Poliétileno y caucho
Ref. 0138543020
15 uds/bolsa
Packaging bolsa
PVP/ud: 5,60€



MANGUITO M9
Recto ø90 mm. Caucho.
Ref. 0138043010
36 uds/caja
Granel
PVP/ud: 4,78€



MANGUITO M11
Recto ø110 mm. Caucho.
Ref. 0138043020
36 uds/caja
Granel
PVP/ud: 4,95€



MANGUITO MX 9
Excéntrico ø90 mm. Caucho.
Ref. 0138043030
36 uds/caja
Granel
PVP/ud: 4,78€



EMBELLECEDOR LATERAL TPC
Tapón ABS Cromado
Ref. 0138015010
25 uds/caja
Granel
PVP/ud: 1,11€



EMBELLECEDOR LATERAL TPP
Tapón PPCO Blanco
Plástico
Ref. 0138015070
25 uds/caja
Granel
PVP/ud: 0,35€



TAPÓN INFERIOR TP1
Tuerca POM + junta
plástico
Ref. 0138015030
25 uds/caja
Granel
PVP/ud: 0,79€



MANGUITO MX 11
Excéntrico ø110 mm.
Caucho.
Ref. 0138043040
36 uds/caja
Granel
PVP/ud: 4,95€



JUNTA CM 1 LABIADA
ø90/110 mm. Caucho.
Ref. 0138048070
36 uds/caja
Granel
PVP/ud: 1,65€



JUNTA CM 2
Estándar. Caucho.
Ref. 0138048090
36 uds/caja
Granel
PVP/ud: 1,82€*



JUNTA DESC./CIST. JD1
ø74,5x59,5 mm.
Ref. 0138050010
50 uds/caja
Granel
PVP/ud: 0,47€



JUNTA DESC./CIST. JD2
ø81x55 mm.
Ref. 0138049010
50 uds/caja
Granel
PVP/ud: 1,53€



JUNTA DESC./CIST. JD3
ø82x56 mm.
Ref. 0138049020
50 uds/caja
Granel
PVP/ud: 0,76€



JUNTA CIST/INOD. JI1
ø105x85 mm. e12 mm.
Ref. 0138048040
50 uds/caja
Granel
PVP/ud: 1,12€



JUNTA CIST/INOD. JI3
ø100x59 mm.
Ref. 0138048010
50 uds/caja
Granel
PVP/ud: 1,76€



JUNTA CIST/INOD. JI5
ø110x58mm.
Ref. 0138048030
50 uds/caja
Granel
PVP/ud: 1,94€



EMBELLECEDOR EMI
ABS Cromado - ø23 mm.
Ref. 0138015040
50 uds/caja
Granel
PVP/ud: 0,47€



GOMA PERA CAUCHO
ø63 mm. Varilla incluida.
Ref. 0138003070
25 uds/caja
Packaging caja
PVP/ud: 3,76€*



KIT DE JUNTAS KJ1
Espesor 20 mm.
Ref. 0138548010
50 uds/caja
Granel
PVP/ud: 2,24€



KIT DE JUNTAS KJ2
Espesor 15 mm.
Ref. 0138548020
50 uds/caja
Granel
PVP/ud: 1,88€



KIT DE JUNTAS KJT1
Juntas 15 mm. + tornillos INOX.
Ref. 0138576010
10 uds/caja
Packaging bolsa
PVP/ud: 3,76€



KIT DE JUNTAS KJT2
Juntas 20 mm. + tornillos POM
Ref. 0138576020
10 uds/caja
Packaging bolsa
PVP/ud: 2,71€



GRIFO VERTICAL GV1

Cierre pistón varilla/boya. Conexión 3/8" latón.
Compatibilidad:
Nerja-Capri-Lorentina-Loira-Gaeta-Concreto-Arlanza-Confor-Aquaria-Granada

Ref. 0144500530

25 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 11,87€*



BOYA REGULABLE CON SOPORTE GUÍA BY7

Poliestireno expandido. Conexión 3/8".
Compatibilidad:
Grifos flotador varilla/boya
Regulación sin tornillos

Ref. 0144701740

25 uds/caja

Granel

PVP/ud: 0,93€



BOYA REGULABLE CON SOPORTE GUÍA BY14

Poliestireno expandido.
Ø14 mm. con vástago roscado + pasador.
Compatibilidad:
Grifos flotador varilla/boya

Ref. 0144700740

25 uds/caja

Granel

PVP/ud: 1,04€



GRIFO ESCUADRA VARILLA/BOYA GL4

Cierre pistón varilla/boya. Conexión 3/8" latón.
Compatibilidad:
Loto-Lucerna Serie 2000-Alcora-Proa-Espacio

Ref. 0144503530

10 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 17,08€*



PULSADOR LATERAL CUADRADILLO PC1

Cromado. Metálico. Longitud 190 mm.
Compatibilidad:
Zenta España-Leonardo y Lorentina

Ref. 0142017130

10 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 16,47€*



PULSADOR LATERAL CUADRADILLO PC2

Cromado. Metálico. Longitud 280 mm.
Compatibilidad:
Especial Roca

Ref. 0142015130

10 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 16,12€*



PULSADOR DE MANIVELA PM1

Cromado. Metálico. Longitud 170 mm.
Compatibilidad:
Algarbe-Loira-Grecia-Classica-Esfinge

Ref. 0142018130

10 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 13,84€*



PULSADOR DE MANIVELA PM2

Cromado. Metálico. Longitud 230 mm.
Compatibilidad:
Concreto

Ref. 0142019130

10 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 13,93€*

*Se venden unidades sueltas. Consultar condiciones.

ADAPTADOR FOMINAYA AD1

ref. 0138529010
a granel



Series AQÜA, LLAURO Y TYFON+
Base Negra Roca* + Bases Fominaya

PVP/ud: 1,54€
25 uds/caja

ADAPTADOR FOMINAYA AD2

ref. 0138529020
a granel



Series CYCLON, ECOCYCLON, BAHYA
Y OCEAN
Compatibilidad:
Base Negra Roca* + Bases Fominaya

PVP/ud: 1,54€
25 uds/caja

BASE + TUERCA BT1

ref. 0138508010
a granel



Compatible con:
Series AQÜA, LLAURO, TYFON+ y
TYFON 3G
Producto para nueva instalación

PVP/ud: 1,04€
25 uds/caja

BASE + TUERCA BT2

ref. 0138508020
a granel



Compatible con:
Series CYCLON, ECOCYCLON, BAHYA
Y OCEAN
Producto para nueva instalación

PVP/ud: 1,04€
25 uds/caja

Arreglar un baño no es algo que se pueda posponer, ni tampoco se puede prever. Es algo que simplemente sucede y que hay que reparar cuanto antes.

En Fominaya, sabemos de la importancia vital de esto, y por ello, estamos obsesionados en ofrecerte el mejor servicio y con la mayor rapidez posible.

Tenemos una política de 24/48h para cubrirte las espaldas siempre que lo necesites.

Si algo te podemos asegurar, es que darás servicio a tu cliente.

LÍDERES EN REPOSICIÓN



GOMAS DE OBTURACIÓN DE DESCARGADORES CISTERNA BAJA



OBTURADORA RF1

d18ø - D68,5ø mm. Espesor 3 mm.
Caucho virgen
Compatibilidad

**DESC. EXTENSIBLE DE1, CE3
TIRADOR ROCA* ANTIGUO**

Ref. 0138003030
100 uds/caja
Granel

PVP/ud: 1,00€



OBTURADORA RF2

d18ø - D68,5ø mm. Espesor 3 mm.
EPDM
Compatibilidad

**DESC. EXTENSIBLE DE1, CE3
TIRADOR ROCA* ANTIGUO**

Ref. 0138003040
100 uds/caja
Granel

PVP/ud: 1,05€



OBTURADORA RB1

d18ø - D57ø mm. Espesor 3,5 mm.
EPDM
Compatibilidad

LLAURO, AQUA, DC52 Y D5M

Ref. 0138003010
100 uds/caja
Granel

PVP/ud: 0,53€



OBTURADORA RB2

d23ø - D73ø mm. Espesor 3 mm.
Caucho virgen
Compatibilidad

**DESC. CAMPANA INVERTIDA DE2, CE4
PULSADOR ANTIGUO ROCA***

Ref. 0138003020
100 uds/caja
Granel

PVP/ud: 1,33€



OBTURADORA RB3

d32ø - D68ø mm. Espesor 3,1 mm.
EPDM

Compatibilidad

VICTORIA NUEVO ROCA*

Ref. 0138003050
100 uds/caja
Granel

PVP/ud: 0,65€



OBTURADORA RB4

d17ø - D65ø mm. Espesor 2 mm.
EPDM

Compatibilidad

**CYCLON, ECOCYCLON, OCEAN, BAHYA
DOBLE PULSADOR ROCA***

Ref. 0138003080
100 uds/caja
Granel

PVP/ud: 0,82€



OBTURADORA RB5

d17ø - D62ø mm. Espesor 2 mm.
EPDM

Compatibilidad

**TYFON +, TYFON 3G, ECOTYFON 5G
DRACKO**

Ref. 0138003090
100 uds/caja
Granel

PVP/ud: 0,59€

CARACTERÍSTICAS

Goma obturadora para mecanismos de descarga

Estanqueidad 100%, evita la salida de agua.

Resistentes a aguas duras.

Resistentes a agentes químicos.

Fabricadas 100% en España.

ADAPTABILIDAD

Compatibles con modelos Fominaya y Roca* según descripción.

Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.

Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.

TORNILLOS INOX. CISTERNA-INODORO




Diagrama de montaje Tornillos
Sujeción Cisterna - Inodoro

CARACTERÍSTICAS

Tornillos para la fijación de la cisterna al inodoro.

Tornillos, arandelas y tuerca intermedia en acero inoxidable. Especial anticorrosión.

Incorpora la tuerca intermedia para **evitar el derrame de agua al exterior** de la cisterna en caso de desmontarla.

ADAPTABILIDAD

TC1 y TC3: Compatibilidad universal.

TC2: Compatible con modelos Alcora y Domo.

Fabricación 100% nacional.

Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.

Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.



TORNILLOS SUJECIÓN CISTERNA-INODORO TC1
INOX - RM 6x80 mm. Anticorrosión. Universal.

Ref. 0140564030

25 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 2,18€




TORNILLOS SUJECIÓN CISTERNA-INODORO TC2
INOX - RM 6x120 mm. Anticorrosión. Alcora-Domo.

Ref. 0140564040

25 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 2,47€



TORNILLOS SUJECIÓN CISTERNA-INODORO TC3
POM (Resina) - RM 9x80 mm. Universal.

Ref. 0140564070

25 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 1,12€

TORNILLOS INOX. INODORO/BIDET - SUELO



SUJECIÓN INODORO-BIDET T11

Inodoro/bidet - suelo. Vertical. Hierro galvanizado - Cabeza de latón

RM 5x75 mm. Universal

Ref. 0140564050

25 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 1,26€



SUJECIÓN INODORO-BIDET T12

Inodoro/bidet - suelo. Lateral. Hierro bicromatado - Cabeza de acero inox

M6 mm. Universal

Ref. 0140564060

25 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 2,00€



SUJECIÓN INODORO-BIDET T15

Inodoro/bidet - suelo. Lateral. ESCUADRA - Inox. Universal.

Ref. 0140564080

25 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 7,18€



SUJECIÓN LAVABO TL1

Conexión lavabo. Hierro galvanizado. Cabeza Nylon RM 10x110 mm.

Ref. 0138564010

25 uds/caja

Packaging bolsa

PVP/ud: 2,00€

TORNILLOS INOX. SUJECIÓN LAVABO

PULSADORES FOMINAYA

Pulsador P3 Ref.0142207110



GUÍA PARA PULSADORES.

SERIE 1 y 3

Equipados con embellecedor.


Para agujeros de tapa entre $\varnothing 15 - \varnothing 25$:
Usar embellecedor y la tuerca roja
hacia abajo.

Para agujeros de tapa entre $\varnothing 37 - \varnothing 45$:
NO usar embellecedor y la tuerca roja
en cuenco hacia arriba.


SERIE 2

Equipados con aro adaptador.


Modelos especiales para váteres con
agujero de tapa de **más de $\varnothing 45$ mm.**
Poner embellecedor cromado arriba y
el embellecedor en ABS por debajo.
Tuerca roja en cuenco hacia arriba.



$\varnothing 15 - \varnothing 25$ mm



$\varnothing 37 - \varnothing 45$ mm



$\varnothing 45 - \varnothing 60$ mm

CONSEJO INSTALADOR

Aprieta la tuerca roja lo suficiente
para sujetar el pulsador
firmemente en la tapa, pero no
la fuerces en exceso. No hace
falta usar ningún tipo de llave.

PULSADORES SIMPLES

Compatible con Tyfon 3G, Tyfon +, Cyclon y Aqüa simple.

serie 1 (ø15 - ø45)



PTY1

ref. 0142303110
en bolsa

PVP/ud: 3,47€

25 uds/caja

PULSADORES DOBLES

Compatible con Ecotyfon 5G, Ecocyclon y Aqüa Doble.



P1

ref. 0142203110
en bolsa

PVP/ud: 6,53€

25 uds/caja

PULSADORES DRACKO

Compatible con Dracko.



PDK1

ref. 0142204110
en bolsa

PVP/ud: 6,53€

25 uds/caja

serie 2 (> ø45 mm)



PTY2

ref. 0142304110
en bolsa

PVP/ud: 5,47€

10 uds/caja



P2

ref. 0142205110
en bolsa

PVP/ud: 8,53€

10 uds/caja



PDK2

ref. 0142206110
en bolsa

PVP/ud: 8,53€

10 uds/caja

serie 3 (ø15 - ø45)



PTY3

ref. 0142308410
en bolsa

PVP/ud: 7,90€

6 uds/caja



P3

ref. 0142207110
en bolsa

PVP/ud: 8,90€

6 uds/caja

NOVEDAD

PULSADORES NEGRO MATE

Poner tu baño a la última es posible sin tener que cambiarte a cisterna empotrada.

Los pulsadores negros de Fominaya cuentan con una doble capa de pintura mate de automoción.

Gran resistencia a productos de limpieza. No usar estropajo ni abrasivos.

TIRADORES FOMINAYA

Tirador Vertical Tipo 1 TV1A Ref.0142001120



TIPO 1

Compatible con Domo-Dual-Lucerna-Itálica-Granada-Venecia-Acuaria-Novo Espacio-Cuadraco



TV1A ref. 0142001120
en bolsa

Pomo de latón, base ABS cromada y varilla inoxidable 83 mm.

PVP/ud: 6,80€ 25 uds/caja

TV1C ref. 0142001110
en bolsa

Pomo y base ABS cromada y varilla inoxidable 83 mm.

PVP/ud: 2,41€ 25 uds/caja

TIPO 2

Compatible con Venus-Apolo-Confo-Nerja-Alcora-Arlanza



TV2A ref. 0142002120
en bolsa

Pomo de latón, base ABS cromada y varilla inoxidable 68 mm.

PVP/ud: 6,23€ 25 uds/caja

TV2C ref. 0142002110
en bolsa

Pomo y base ABS cromada y varilla inoxidable 68 mm.

PVP/ud: 2,35€ 25 uds/caja

TIPO 4

Compatible con Segesta-Roca-Lisboa-Valentine



TV4A ref. 0142004120
en bolsa

Pomo de latón, base ABS cromada y varilla inoxidable 114x56 mm.

PVP/ud: 6,57€ 25 uds/caja

TV4C ref. 0142004110
en bolsa

Pomo y base ABS cromada y varilla inoxidable 114x56 mm.

PVP/ud: 2,55€ 25 uds/caja

TIPO 5

Compatible con Universal-Especial Roca*



TV5A ref. 0142005120
en bolsa

Pomo de latón, base ABS cromada y varilla inoxidable 114 mm.

PVP/ud: 7,03€ 25 uds/caja

TV5C ref. 0142005110
en bolsa

Pomo y base ABS cromada y varilla inoxidable 114 mm.

PVP/ud: 3,05€ 25 uds/caja

TIPO 6

Compatible con Universal



TV6A ref. 0142006120
en bolsa

Pomo de latón, base ABS cromada y varilla inoxidable 88x57 mm.

PVP/ud: 6,62€ 25 uds/caja

TV6C ref. 0142006110
en bolsa

Pomo y base ABS cromada y varilla inoxidable 88x57 mm.

PVP/ud: 2,65€ 25 uds/caja

TIPO 9

Compatible con Universal para agujeros de tapa diámetro 45 mm.




TV9A ref. 0142009310
en bolsa

Pomo de latón, base ABS cromada y varilla inoxidable 95x50 mm.

PVP/ud: 1,82€ 25 uds/caja

FORMACIONES FOMINAYA

COMPLETAMENTE GRATUITAS



ÚLTIMA FORMACIÓN



SOLICITA TU FORMACIÓN.


Nuestro compromiso con la formación profesional en toda España.

Estas jornadas de formación son parte de nuestro compromiso continuo con el desarrollo de talento en el sector de instalaciones sanitarias en toda España. En Fominaya estamos convencidos de que la educación y la colaboración con los centros formativos son clave para preparar a los futuros profesionales.

¿Interesados en una jornada de puertas abiertas? Si tu centro está interesado estaremos encantados de colaborar.

Nuestro equipo de expertos está siempre dispuesto a desplazarse para compartir conocimientos y conectar con los profesionales del futuro.

CISTERNA ALTA



Cisterna Equipada 15l BL263 Negra
Ref.0153002610

Cjto. Tubos Bajada Cisterna Negro
Ref.0154067020

NOVEDAD

Cisterna alta y bajante en negro.*

*Disponible solo bajo pedido

GRIFOS

GC1

ref. 0151600630
granel



Grifo de cazoleta
Grifo lateral (latón) + tuerca (plástico)
ø3/8" Latón. Longitud 30 mm.

PVP/ud: 6,63€
25 uds/caja

GCB 1

ref. 0151650630
en bolsa




Grifo de cazoleta
Grifo lateral (latón) + tuerca + boya
ø3/8" Latón. Longitud 30 mm.

PVP/ud: 8,02€
25 uds/caja

GP 2

ref. 0151501530
granel




Grifo de pistón
Grifo lateral (latón) + tuerca (plástico)
ø3/8" Latón. Longitud 32 mm.

PVP/ud: 10,34€
25 uds/caja

GPB 2

ref. 0151551530
en bolsa



Grifo de pistón
Grifo lateral (latón) + tuerca + boya
ø3/8" Latón. Longitud 32 mm.

PVP/ud: 11,52€
25 uds/caja

DESCARGADORES

Descargadores y campanas para cisterna alta



MOD.	REF.	Ø REBOSADERO	REBOSADERO	ENVASE	BASE	UDS.	€/ud
DESCARGADOR DC 251	0156003510	12 mm.	LATON	BOLSA	PS/SBR	25	5,24
DESCARGADOR DC 252	0156003610	12 mm.	LATÓN	BOLSA	ZAMAK 5	25	10,44
DESCARGADOR DC 254	0156003720	12 mm.	PS/SBR	BOLSA	PS/SBR	25	3,67
DESCARGADOR DC 261	0156004810	5 mm.	LATÓN	BOLSA	PS/SBR	25	3,94
DESCARGADOR DC 262	0156004910	5 mm.	LATON	BOLSA	ZAMAK 5	25	9,29



MOD.	REF.	Ø REBOSADERO	Ø CAMPANA	ENVASE	BASE	REBOSADERO	UDS.	€/ud
CAMPANA D 026	0155004410	5 mm.	57 mm.	BOLSA	NO	LATÓN	25	2,22
CAMPANA D 25	0155003320	12 mm.	65 mm.	BOLSA	NO	PS/SBR	25	1,92
CAMPANA D 025	0155003310	12 mm.	65 mm.	BOLSA	NO	LATÓN	25	3,46

BOLSAS EQUIPADAS

Equipamiento completo para cisterna alta.

BL 261

Equipamiento completo cisterna alta.
Descargador DC261 + grifo GC1.



ref. 0153004609
en bolsa

Compatibilidad: Universal. Todas las cisternas de tanque alto o suspendido.

PVP/ud: 16,34€ 20 uds/caja

BL 262

Equipamiento completo cisterna alta.
Descargador DC262 + grifo GC1.



ref. 0153004610
en bolsa

Compatibilidad: Universal. Todas las cisternas de tanque alto o suspendido.

PVP/ud: 21,69€ 20 uds/caja

BL 263

Equipamiento completo cisterna alta.
Descargador DC262 + grifo GL1.



ref. 0153014110
en bolsa

Compatibilidad: Universal. Todas las cisternas de tanque alto o suspendido.

PVP/ud: 18,83€ 20 uds/caja

BL 252

Equipamiento completo cisterna alta.
Descargador DC252 + grifo GC1.



ref. 0153004607
en bolsa

Compatibilidad: Universal. Todas las cisternas de tanque alto o suspendido.

PVP/ud: 22,99€ 20 uds/caja

BL 254

Equipamiento completo cisterna alta.
Descargador DC254 + grifo GC1.



ref. 0153004608
en bolsa

Compatibilidad: Universal. Todas las cisternas de tanque alto o suspendido.

PVP/ud: 16,22€ 20 uds/caja

HIDRONEUMÁTICO

Descargador con pulsador empotrable

**ESPECIAL PARA COLEGIOS,
LOCALES Y OBRAS PÚBLICAS**

CISTERNA CQ 3



Descargador + cisterna CQ3



Despiece descargador DC52

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo **hidroneumático completo**, para instalación en cisterna alta oculta de 15 litros, accionado por **pulsador de aire. NO ELÉCTRICO.**

Grifo GL1 con entrada **3/8" de latón incluido.**

Juntas y accesorios para instalación incluidos.

Diámetro de conexión de **bajante 32 mm.**

Unión a la bajante mediante **junta cónica suministrada.**

Pulsador en **ABS cromado**, con accionamiento suave.

Suministrado con **alcayatas y tacos para su sujeción.**

No se suministra la bajante de PVC, utilizar tubería de Ø 32.

ADAPTABILIDAD

Especial para **instalaciones o locales públicos.**

Instalar antes de alicatar el cuarto de baño.

Instalación oculta, evitando manipulación y vandalismo.

Fabricación **100% nacional.**

Incluye la cisterna de 15 L (CQ3).

(Modelo vendido sin cisterna: DC52 - ref. 0153004101)

Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.

Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.

CONFIGURACIONES

MOD.	REF.	ENVASE	CISTERNA	UDS.	€/ud
CISTERNA CQ 3	0153002101	CAJA	INCLUIDA	1	42,45
CONJUNTO DC 52	0153004101	BOLSA	NO	10	31,98

RECAMBIOS

MOD.	REF.	ENVASE	UDS.	€/ud
PULSADOR PE 5	0158001100	CAJA	10	11,81*
OBTURADORA RB1	0138003010	GRANEL	100	0,53



CISTERNA 15L CQ2
EQUIPAMIENTO COMPLETO
 Polipropileno alta densidad
 Equipada con BL254
 Ref. 0153002608
 8 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 31,14€



GOMA TOPE RT5
 Rebosadero ø5 mm.
 Ref. 0154003030
 100 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 0,29€



GOMA TOPE RT7
 Rebosadero ø7 mm.
 Ref. 0154003010
 100 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 0,29€



GOMA TOPE RT12
 Rebosadero ø12 mm.
 Ref. 0154003020
 100 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 0,29€



CISTERNA C2**
 Capacidad 15 litros, hecha en PP.
 Ref. 0153002011
 8 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 15,60€



BAJANTE BI 1**
 Altura: 175 mm. ø32 mm.
 PVC Blanco
 Ref. 0154067010
 10 uds/caja
 Packaging Caja
PVP/ud: 7,69€



BOYA BY1 3/8"
 ø85. Para grifo de 3/8"
 Ref. 0151700740
 25 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 1,37€*



BOYA BY2 1/2"
 ø115. Para grifo de 1/2"
 Ref. 0151701740
 25 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 2,36€*



TORN. CABEZA REDONDA T02
 Poliamida PA6
 Sujeción tapa inodoro
 Ref. 0153564010
 50 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 1,30€



TORNILLOS TP 1
 Hierro galvanizado
 Ref. 0154564010
 100 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 0,35€



KIT TORNILLOS TP 2
 Tornillos+tacos+escarpas
 Ref. 0154564030
 50 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 1,23€



RACOR LATÓN R1
 ø32
 Ref. 0154006010
 25 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 1,26€



PALANCA PA 27
 Longitud 275 mm.
 Ref. 0154007020
 25 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 1,23€*



TAPA WC TA 1
 Polipropileno (incluye tornillos)
 Ref. 0153600010
 12 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 13,46€



TAPA WC TA 2
 ABS (incluye tornillos)
 Ref. 0153600020
 10 uds/caja
 Packaging caja
PVP/ud: 31,43€



CADENILLA CA 1
 Hierro galvanizado
 Long. 80 cm.
 Ref. 0154005010
 25 uds/caja
 Packaging bolsa
PVP/ud: 3,12€*



ENCHUFE EG 1
 Compatible: Lucerna
 ø25 - 30/53 mm.
 Ref. 0154043020
 25 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 1,48€



ENCHUFE EG 2
 Compatible: Victoria
 ø25/63 mm.
 Ref. 0154043030
 25 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 1,54€



ENCHUFE EG 3
 Compatible: Peninsular
 ø28/53 mm.
 Ref. 0154043010
 25 uds/caja
 Granel
PVP/ud: 1,32€


ACCESORIOS, JUNTAS Y TÓRICAS



LLAVES DE ESCUADRA

EXCLUSIVO
FOMINAYA

CLICK - CLACK



CARACTERÍSTICAS

- Disponibles en 1/2" x 3/4" y 1/2" x 3/8"
- Sistema único y patentado de click-clack
- Hechas de POM y acero inoxidable especialmente para evitar depósitos de cal
- Acabado en cromo plateado

ADAPTABILIDAD

- Universal para entradas de 1/2"
- Garantía de fabricación de 3 años a excepción de las piezas sujetas a desgaste.
- Garantía de sustitución y piezas de repuesto superior a 10 años.

CONFIGURACIONES

MOD.	REF.	ENTRADA	CONEXIÓN	ENVASE	UDS.	€/ud.
ESC-34	0173203010	1/2"	3/4"	CAJA	6	14,25
ESC-38	0173201010	1/2"	3/8"	CAJA	6	14

PLANOS TÉCNICOS






DIAGRAMA DE USO



Las únicas llaves de escuadra del mercado con sistema de accionamiento **click-clack**.

JUNTAS TÓRICAS (DESPIECE CAJA K2)**fominaya®**


IMAGEN	MOD.	REF.	DESCRIPCIÓN	PACK	UDS.	€/uds.
	JT7	0114009071	Tórica 2,90x1,78	Bolsa	100	0,18
	JT8	0114009081	Tórica 3,68x1,78	Bolsa	100	0,18
	JT9	0114009091	Tórica 4,47x1,78	Bolsa	100	0,18
	JT10	0114009101	Tórica 5,28x1,78	Bolsa	100	0,18
	JT11	0114009111	Tórica 6,07x1,78	Bolsa	100	0,18
	JT12	0114009121	Tórica 7,65x1,78	Bolsa	100	0,19
	JT13	0114009131	Tórica 9,25x1,78	Bolsa	100	0,19
	JT14	0114009141	Tórica 9,19x2,62	Bolsa	100	0,21
	JT15	0114009151	Tórica 10,77x2,62	Bolsa	100	0,21
	JT16	0114009161	Tórica 12,37x2,62	Bolsa	100	0,21
	JT17	0114009171	Tórica 13,95x2,62	Bolsa	100	0,22
	JT18	0114009181	Tórica 15,54x2,62	Bolsa	100	0,23
	JT19	0114009191	Tórica 17,12x2,62	Bolsa	100	0,23
	JT20	0114009201	Tórica 18,72x2,62	Bolsa	100	0,23
	JT21	0114009211	Tórica 18,64x3,53	Bolsa	100	0,28
	JT22	0114009221	Tórica 20/22x3,53	Bolsa	100	0,28
	JT23	0114009231	Tórica 21,82x3,53	Bolsa	100	0,30
	JT24	0114009241	Tórica 23,39x3,53	Bolsa	100	0,31
	JT25	0114009251	Tórica 24,99x3,53	Bolsa	100	0,32
	JT26	0114009261	Tórica 26,57x3,53	Bolsa	100	0,34
	JT27	0114009271	Tórica 28,17x3,53	Bolsa	100	0,34
	JT28	0114009281	Tórica 29,74x3,53	Bolsa	100	0,35
	JT29	0114009291	Tórica 31,34x3,53	Bolsa	100	0,36
	JT30	0114009301	Tórica 32,92x3,53	Bolsa	100	0,38
	JT31	0114009311	Tórica 34,52x3,53	Bolsa	100	0,4
	JT32	0114009321	Tórica 36,09x3,53	Bolsa	100	0,4
	JT33	0114009331	Tórica 37,69x3,53	Bolsa	100	0,43
	JT34	0114009341	Tórica 37,47x5,33	Bolsa	100	0,7
	JT35	0114009351	Tórica 40,64x5,33	Bolsa	100	0,7
	JT36	0114009361	Tórica 43,81x5,33	Bolsa	100	0,71



IMAGEN	MOD.	REF.	DESCRIPCIÓN	PACK	UDS.	€/uds.
	A1	0114005013	Arandela Plana 3/8" (d16ø - D30ø)	Bolsa	50	0,25
	A2	0114005023	Arandela Plana 1/2" (d20ø - D45ø)	Bolsa	50	0,26
	A3	0114005033	Arandela Plana 3/4" (d25ø - D62ø)	Bolsa	50	0,34
	A4	0114005043	Arandela Plana 1" (d30ø - D70ø)	Bolsa	50	0,35
	A5	0114005053	Arandela Plana 1 1/4" (d36ø - D67ø)	Bolsa	50	0,34
	A6	0114005063	Arandela Plana 1 1/2" (d40ø - D77ø)	Bolsa	50	0,40
	A7	0114005073	Arandela Fregadero (d46ø - D70ø)	Bolsa	50	0,34
	JFP1	0114012011	Junta plana con Filtro INOX. 3/8" (d10ø - D15ø x 1,8)	Bolsa	25	0,71
	JFP2	0114012021	Junta plana con Filtro INOX. 1/2" (d14,4ø - D18ø x 2,5)	Bolsa	25	0,80
	JFP3	0114012031	Junta plana con Filtro INOX. 3/4" (d17,5ø - D24ø x 3,2)	Bolsa	25	0,82
	K1	0114010021	Caja Tóricas 1.470 unidades varios tamaños	Caja	1	74,79
	K2	0114010031	Caja Tóricas 382 unidades varios tamaños Ver despiece en página anterior	Caja	1	46,23
	K3	0114010011	Caja Especial para Fontanería 715 unidades varios tamaños	Caja	1	76,60
	K4	0114010041	Caja Arandelas Planas de Caucho 925 unidades varios tamaños	Caja	1	85,88
	K5	0114010054	Caja Arandelas Planas de CSA-28 925 Unidades varios tamaños	Caja	1	85,88

IMAGEN	MOD.	REF.	DESCRIPCIÓN	PACK	UDS.	€/uds.
 <p>serie J caucho NBR</p>	J1	0114006011	Junta Plana 1/4" (d8ø - D12ø)	Bolsa	100	0,21
	J2	0114006021	Junta Plana 3/8" (d8ø - D14,5ø)	Bolsa	100	0,21
	J3	0114006031	Junta Plana 3/8" (d10ø - D14ø)	Bolsa	100	0,21
	J4	0114006041	Junta Plana 3/8" (d10ø - D15ø)	Bolsa	100	0,21
	J5	0114006051	Junta Plana 1/2" (d10ø - D19ø)	Bolsa	100	0,21
	J6	0114006061	Junta Plana 1/2" (d11ø - D18ø)	Bolsa	100	0,22
	J7	0114006071	Junta Plana 1/2" (d11ø - D19ø)	Bolsa	100	0,22
	J8	0114006081	Junta Plana 1/2" (d12ø - D18ø)	Bolsa	100	0,22
	J9	0114006091	Junta Plana 1/2" Racor Cobre (d13ø - D18ø)	Bolsa	100	0,21
	J10	0114006101	Junta Plana 3/4" (d13ø - D24ø)	Bolsa	100	0,23
	J11	0114006111	Junta Plana 1/2" (d14ø - D18ø)	Bolsa	100	0,21
	J12	0114006121	Junta Plana 5/8" (d15ø - D21ø)	Bolsa	100	0,23
	J13	0114006131	Junta Plana 3/4" Racor Gas (d16ø - D23ø)	Bolsa	100	0,23
	J 14	0114006141	Junta Plana 3/4" (d16ø - D24ø)	Bolsa	100	0,25
	J15	0114006151	Junta Plana 3/4" R. Gas Cobre (d18ø - D23ø)	Bolsa	100	0,23
	J16	0114006161	Junta Plana 7/8" R. Gas (d22ø - D27ø)	Bolsa	100	0,26
	J17	0114006171	Junta Plana 1" R. Gas Cobre (d23ø - D29ø)	Bolsa	100	0,26
	J18	0114006181	Junta Plana 1" R. Gas (d23ø - D30ø)	Bolsa	100	0,23
	J20	0114006211	Junta Plana 1 1/4" (d32ø - D38ø)	Bolsa	100	0,38
	J21	0114006221	Junta Plana 1 1/2" (d36ø - D44ø)	Bolsa	100	0,48
	J22	0114006241	Junta Plana 2" (d47ø - D54ø)	Bolsa	100	0,65
	J23	0114006251	Junta Plana 1" (d20ø - D30ø)	Bolsa	100	0,27
	 <p>serie JK CSA 28</p>	JK1	0114006014	Junta Plana 1/4" (d8ø - D12ø)	Bolsa	100
JK2		0114006024	Junta Plana 3/8" (d8ø - D14,5ø)	Bolsa	100	0,21
JK3		0114006034	Junta Plana 3/8" (d10ø - D14ø)	Bolsa	100	0,21
JK4		0114006044	Junta Plana 3/8" (d10ø - D15ø)	Bolsa	100	0,21
JK5		0114006054	Junta Plana 1/2" (d10ø - D19ø)	Bolsa	100	0,21
JK6		0114006064	Junta Plana 1/2" (d11ø - D18ø)	Bolsa	100	0,22
JK7		0114006074	Junta Plana 1/2" (d11ø - D19ø)	Bolsa	100	0,22
JK8		0114006084	Junta Plana 1/2" (d12ø - D19ø)	Bolsa	100	0,22
JK9		0114006094	Junta Plana 1/2" Racor Cobre (d13ø - D18ø)	Bolsa	100	0,21
JK10		0114006104	Junta Plana 3/4" (d13ø - D23ø)	Bolsa	100	0,23
JK11		0114006114	Junta Plana 1/2" (d14ø - D18ø)	Bolsa	100	0,21
JK12		0114006124	Junta Plana 5/8" (d15ø - D20ø)	Bolsa	100	0,23
JK13		0114006134	Junta Plana 3/4" Racor Gas(d16ø - D23ø)	Bolsa	100	0,23
JK14		0114006144	Junta Plana 3/4" (d16ø - D24ø)	Bolsa	100	0,25
JK15		0114006154	Junta Plana 3/4" R. Gas Cobre (d18ø - D23ø)	Bolsa	100	0,23
JK16		0114006164	Junta Plana 7/8" R. Gas (d22ø - D27ø)	Bolsa	100	0,26
JK17		0114006174	Junta Plana 1" R. Gas Cobre (d23ø - D30ø)	Bolsa	100	0,26
JK18		0114006184	Junta Plana 1" R. Gas (d24ø - D30ø)	Bolsa	100	0,23
JK19		0114006264	Junta Plana 1" (d24ø - D30ø)	Bolsa	100	0,26
JK20		0114006214	Junta Plana 1 1/4" (d32ø - D38ø)	Bolsa	100	0,38
JK21		0114006224	Junta Plana 1 1/2" (d36ø - D44ø)	Bolsa	100	0,48
JK22		0114006244	Junta Plana 2" (d47ø - D54ø)	Bolsa	100	0,65
JK23		0114006254	Junta Plana 1" (d20ø - D30ø)	Bolsa	100	0,27

FACILIDADES FOMINAYA



INSTALACIÓN CORRECTA
100% GARANTIZADA

VIDEOS DE INSTALACIÓN DE PRODUCTO



NOVEDAD 2024 - Pulsadores Negro Mate



Fominaya
2592 suscriptores

Suscribirse

939



Compartir

Descargar

Guardar



QR INCLUIDO EN EL PACKAGING

escanea con tu móvil para
acceder al video de instalación



fominaya®
TYFON 3G
MECANISMO UNIVERSAL INTERRUPTIBLE

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

TikTok



Demostraciones de Producto: Vea nuestros últimos lanzamientos en acción y descubra sus características únicas.

Guías de Instalación: Tutoriales paso a paso para una instalación eficiente y sin complicaciones.

Instagram



Consejos de Mantenimiento: Recomendaciones prácticas para asegurar la durabilidad y el rendimiento óptimo de sus productos Fominaya.

CONDICIONES GENERALES

1. LOS PRECIOS indicados en este **CATÁLOGO/TARIFA DE PRECIOS** son en euros (€) por unidad de producto. Los precios reflejados en nuestra tarifa son los recomendados de venta al público y no incluyen el IVA. Fominaya, S.A. se reserva su derecho a poder cambiar su política de precios en cualquier momento con su correspondiente preaviso. Precios válidos salvo error tipográfico.

2. IMPUESTOS: Los impuestos pertinentes de acuerdo con la ley vigente, serán aplicados directamente en factura sobre los precios indicados en tarifa.

3. CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y ANULACIÓN DE PEDIDOS: Fominaya, S.A. se reserva el derecho de aceptar o declinar los pedidos que reciba. Los pedidos deberán ser remitidos por escrito, ello supone la aceptación por parte del cliente de todas las condiciones generales de venta. Las anulaciones también deberán ser remitidas por escrito, no admitiéndose las mismas cuando la expedición del material haya sido realizada.

4. PORTES Y PEDIDO MINIMO A SERVIR: Portes pagados hasta el domicilio del comprador, a excepción de clientes de Exportación, siempre y cuando estos sean superiores a 300 euros para Península y 1.000 euros para Canarias, debiendo ajustarse las cantidades por producto a los embalajes originales indicados en este Catálogo/Tarifa de Precios.

5. PLAZOS DE ENTREGA: Los plazos de entrega establecidos se consideran a modo orientativo, sin aceptar de modo alguno, reclamaciones por algún posible retraso del envío por causas justificadas o ajenas a Fominaya, S.A.

6. CONDICIONES DE PAGO: Según establezca la ley de Pagos Vigente. El pago será efectuado en las condiciones pactadas con el comprador y en los plazos estipulados con el mismo.

7. GARANTIA: EI PERIODO DE GARANTÍA de nuestros productos es de 3 años desde la fecha de compra del comprador. La garantía de nuestros artículos queda limitada a la reposición del producto que sea reconocido como defectuoso por nuestro Dpto. de Calidad. Quedan cubiertos los daños a terceros mediante póliza de responsabilidad civil, siempre y cuando se haya hecho un uso correcto en la instalación y utilización posterior.

8. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES: Debido a la naturaleza del producto, cualquier reclamación de producto deberá realizarse por escrito dentro de los primeros 15 días tras la entrega de la mercancía por parte de Fominaya, S.A. a sus clientes directos y de estos a terceros. Cualquier utilización o uso de nuestros productos para fines distintos a los que fueron diseñados y fabricados eximirá a Fominaya, S.A. de cualquier tipo de responsabilidad o garantía. Las devoluciones de material, deberán realizarse a través de nuestros agentes comerciales bajo la autorización y condiciones pactadas. No se admiten devoluciones de producto descatalogado sea cual fuere su estado.

9. RESERVA DE MODIFICACIONES: Fominaya, S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones de diseño, medidas, unidades o de cualquier otra naturaleza de todos nuestros fabricados sin previo aviso, y sin la obligación de tener que plasmar o modificar continuamente el catálogo/tarifa de precios para introducir dichas modificaciones.


10. Este **CATÁLOGO/TARIFA DE PRECIOS** anula las ediciones anteriores sea cual sea su formato.

11. COMPETENCIA JUDICIAL: Para resolver las cuestiones que pueda derivarse de la aplicación de estas condiciones generales, tanto Fominaya, S.A. como el comprador convienen someterse a los Juzgados y Tribunales de Llíria (Valencia - España), renunciando a su propio fuero.

2025

fominaya®

DESDE 1939



T. +34 961 600 651

F. +34 961 601 351

info@fominaya.com

www.fominaya.com

Ctra. del Pla, s/n · Apdo. Correos, 62

46117 Bétera · Valencia, Spain

Nº 39,59831 · Wº 0,45501